

## Памятка для населения по профилактике коронавирусной инфекции

Что такое  
коронавирусная  
инфекция?

Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.

Коронавирус что это?

Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.

Как происходит  
заражение?

Наиболее часто заболеванию подвергаются близкие контакты с заболевшим человеком: родственники, медицинские работники, работники коллективов, имевших тесный контакт с заболевшим.

Симптомы

Самые частые симптомы: повышение температуры, кашель, насморк, головная боль, слабость, потеря аппетита, боль в горле, которые могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии. У детей заболевание развивается быстрее, чаще присоединяются осложнения в виде пневмонии и др.

Клинические  
проявления

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Основные симптомы: проявляется как простудное заболевание, сначала появляется насморк, больной начинает чихать, жаловаться на заложенность носа, повышается температура. Часто отмечаются першение, боли в горле, кашель, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии. У детей заболевание развивается быстрее, чаще присоединяются осложнения в виде пневмонии и др.

Симптомы

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Профилактика

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Профилактика

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

При появлении симптомов респираторного заболевания после возвращения из неблагополучных стран и регионов, особенно из КНР, необходимо изолировать больного и немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщив медицинским работникам о факте пребывания за границей

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

## Памятка для населения по профилактике коронавирусной инфекции

Что такое  
коронавирусная  
инфекция?

Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.

Коронавирус что это?

Коронавирусная инфекция - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся преимущественно воспалением слизистых оболочек верхних и нижних дыхательных путей с выраженной интоксикацией.

Как происходит  
заражение?

Наиболее часто заболеванию подвергаются близкие контакты с заболевшим человеком: родственники, медицинские работники, работники коллективов, имевших тесный контакт с заболевшим.

Симптомы

Самые частые симптомы: повышение температуры, кашель, насморк, головная боль, слабость, потеря аппетита, боль в горле, которые могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии. У детей заболевание развивается быстрее, чаще присоединяются осложнения в виде пневмонии и др.

Клинические  
проявления

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Основные симптомы: проявляется как простудное заболевание, сначала появляется насморк, больной начинает чихать, жаловаться на заложенность носа, повышается температура. Часто отмечаются першение, боли в горле, кашель, которые иногда могут служить первым признаком заболевания. Затем поражаются нижние отделы дыхательных путей с развитием бронхита, пневмонии. У детей заболевание развивается быстрее, чаще присоединяются осложнения в виде пневмонии и др.

Симптомы

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Профилактика

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

Профилактика

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.

При появлении симптомов респираторного заболевания после возвращения из неблагополучных стран и регионов, особенно из КНР, необходимо изолировать больного и немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщив медицинским работникам о факте пребывания за границей

Средняя продолжительность инкубационного (скрытого) периода - 3-14 дней. Длительность заболевания составляет в среднем 6-7 дней.